

Általános biztonsági utasítások az ablakburkoló tartozékokhoz

1. A termék rendeltetésszerű használata

Az ablakburkoló tartozékok (pl. konzolok, konzolok, kapcsok, csatlakozók, végek, vezérlőmechanizmusok, láncok, zsinórok) ablakburkolatok, például redőnyök, redőnyök és függönyrudak felszereléséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához használhatók.

Alkalmazás: Ezek a termékek beltéri használatra alkalmasak lakó-, iroda- és közüzemi területeken.

Figyelem: A tartozékokat nem kültéri használatra vagy szélsőséges környezeti feltételekhez (pl. nedvesség, magas hőmérséklet) szánják.

Az utasítások be nem tartása a termék károsodásához vagy a felhasználó biztonságának kockázatához vezethet.

2. Biztonsági óvintézkedések

- **Összeszerelés:**

- Felület előkészítése: Győződjön meg arról, hogy a fal, a mennyezet vagy az ablakkeret felülete, amelyre a tartozékokat felszerelik, elég erős, tiszta és sérülésmentes.
- Válasszon tipliket, csavarokat vagy egyéb rögzítőelemeket az aljzat anyagának megfelelően (pl. beton, fa, PVC, alumínium).

- **A magasban végzett munka biztonsága:**

- Összeszereléskor használjon stabil és tanúsított létrát.
- Győződjön meg róla, hogy a létra alatti talaj lapos és csúszásmentes.
- Ne merészkedjen ki a biztonságos tartományból, ha magasban dolgozik.
- Ha szükséges, használja egy másik személy segítségét, hogy stabilan tartsa a létrát és biztosítsa a lefektetést.
- Javaslat: Ha nincs tapasztalata az összeszerelésben, kérjük, forduljon szakemberhez.
- Fúrás és felszerelés: Fúrás előtt használjon kábelérzékelőt annak biztosítására, hogy a kiválasztott helyen ne legyenek elektromos vagy vízberendezések.
- Győződjön meg arról, hogy az összes tartozék szilárdan rögzítve van, és nincs rajtuk lazaság, amely befolyásolhatja stabilitásukat és biztonságukat.

- **Figyelmeztetés a szerelési módszerekről:**
 - Nem invazív: Ellenőrizze, hogy a horgok és a rögzítőszalagok megfelelően illeszkednek-e, és szilárdan tapadnak-e az ablakkerethez. Ez a módszer nem ajánlott szellőzőnyílásokkal, felső fogantyúval vagy nem nyitható ablakokkal rendelkező ablakokhoz.
 - Invazív: Használja a megfelelő szerszámokat, és győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelő méretűek az anyaghoz a sérülések elkerülése érdekében.
- **Hasznélvezet:**
 - Rendszeres ellenőrzés: Ellenőrizze a kötőelemek stabilitását és a tartozékok, például konzolok, csatlakozók és kezelőszervek állapotát. Ha sérülést vagy lazaságot észlel, azonnal hagyja abba a használatot, és végezze el a szükséges javításokat.
 - Biztonságos kezelés: A vezérlőláncokat és zsinórokat a mellékelt biztonsági fogantyúk segítségével kell felszerelni, hogy megakadályozzák a laza lógást.
 - Ne helyezzen túlzott súlyt a tartozékokra, és ne használja őket rosszul.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
 - Ne engedje, hogy a gyerekek ablakfedő kiegészítőkkal vagy azok alkatrészeivel és velük lógó textíliákkal játsszanak.
 - Kis alkatrész figyelmeztetés: Az ablakfedő tartozékok, például kapcsok, horgok, zárósapkák vagy rögzítők fulladásveszélyt jelenthetnek a kisgyermek számára.
 - Ügyeljen arra, hogy minden apró alkatrész gyermekektől elzárva legyen az összeszerelés előtt és után is.
 - Az összeszerelés során ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá a tartozékok fel nem használt részeihez.
 - Lánc és zsinór figyelmeztetés: A vezérlőláncok, zsinórok vagy zsinórok fulladásveszélyt jelenthetnek, ha nincsenek megfelelően rögzítve.
 - A láncokat mindig rögzítse a falhoz vagy az ablakkerethez a mellékelt biztonsági konzolok segítségével, hogy megakadályozza a laza lógást.
 - Figyelmeztetés a tartozékokhoz és mechanizmusokhoz való hozzáférésre: A függönyrudat és a tartozékmechanizmusokat, különösen a mozgó alkatrészekkel (pl. görgőkkel vagy kapcsokkal rendelkezőket) megfelelően le kell zárni, vagy gyermekektől elzárva kell elhelyezni, hogy megakadályozzák az ujjak véletlen behelyezését vagy a gyermekek általi manipulációt.

3. Karbantartás

- Az ablakfedő tartozékokat száraz vagy enyhén nedves ruhával kell tisztítani.
- Kerülje az agresszív tisztítószer használatát, amelyek károsíthatják a fém, műanyag vagy fa felületeket.

4. A műszaki állapot ellenőrzése

- Rendszeresen ellenőrizze az ablakfedő tartozékokban, például láncokban, húrokban és fogantyúknál használt mechanizmusok állapotát.
- Ha sérülést észlel, azonnal cserélje ki a hibás alkatrészeket eredeti alkatrészekre, amelyek megfelelnek a gyártó ajánlásainak.

5. Ártalmatlanítás

Hasznos élettartamuk végén az ablakburkoló tartozékokat az érintett anyagcsoportokból származó hulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Ártalmatlanítás előtt szét kell választani a több anyagból készült alkatrészeket (pl. fémkampókat és műanyag mechanizmusokat), és át kell adni őket egy megfelelő újrafeldolgozó létesítménynek.

Fém (pl. alumínium, acél): vigye el fém-újrahasznosító központokba.

Műanyag (pl. mechanizmusok, fogantyúk): átadás műanyag gyűjtőhelyekre.

Fa és bambusz elemek: vigye őket természetes hulladékgyűjtő helyekre, ha nem lakkozottak.

Ha kétségei vannak, forduljon a helyi hulladékgyűjtő ponthoz a megfelelő szétválasztással és újrahasznosítással kapcsolatos részletekért.

PRODUCER

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

E-mail: biuro@rolmajster.pl