

A függönyrúd huzat biztonsági utasításai

1. A termék rendeltetésszerű használata

A függönyrúd burkolata a függönyrúd elrejtésére szolgál, harmonikus átmenetet teremtve a fal és a mennyezet között.

Figyelmeztetés : A termék nem alkalmas kültéri használatra vagy tárgyak megtámasztására.

Az utasítások be nem tartása a függönyrúd burkolatának károsodását vagy a felhasználó biztonságát veszélyeztetheti.

Gyúlékonyság : A poliuretán csíkok gyúlékonyak. Tartsa távol a terméket nyílt lángtól, magas hőmérsékletű forrásoktól és szikrától.

Ne szerelje fel a függönyrúd burkolatát magas hőmérsékletet generáló eszközök, például radiátorok, kandallók vagy sütők közelébe.

Tűzzel való érintkezés esetén a poliuretán mérgező füstöket bocsáthat ki.

2. Óvintézkedések

- **Előkészítés és összeszerelés:**

- Győződjön meg arról, hogy a felület, amelyre a rácsot rögzíteni fogja, tiszta, száraz és szennyeződésmentes.
- A beszereléshez használjon megfelelő ragasztót, pl.: PRODECO GLUE, amely biztosítja a tartós és esztétikus rögzítést.
- Pontosan igazítsa a burkolatot a fal és a mennyezet felületéhez, hogy elkerülje az egyenetlenségeket és a hézagokat.

- **Biztonság a magasban végzett munka során:**

- Az összeszerelés során használjon stabil és minősített létrát.
- Győződjön meg arról, hogy a talaj a létra alatt sík és csúszásmentes.
- Magasban végzett munka során ne dőljön biztonságos elérési távolságra.
- Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson.

- **Javaslat** : Ha nincs telepítési tapasztalata, forduljon szakemberhez.

- **Vágásbiztonság:**

- Használjon megfelelő eszközöket, például fűrész vagy kést, és óvja munkaterületét a véletlen sérülésektől.
- Vágáskor használjon személyi védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget a sérülések elkerülése érdekében.
- **Javaslat** : A rács kiegészítő világítását (pl. LED-szalag) a vonatkozó elektromos biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Ha kétségei vannak, forduljon villanyszerelőhöz.
- **Használat:**
 - A függönyrúd huzat ellenáll a nedvességnek, a penésznek és a gombáknak, de kerülni kell a vízzel vagy nedvességgel való túlzott érintkezést.
 - A terméket normál páratartalmú helyiségekben való használatra tervezték.
 - A függönyrúd burkolatát csak poliuretánhoz készült festékekkel szabad festeni. Kerülje az oldószer alapú festékeket, amelyek károsíthatják az anyagot, és negatívan befolyásolhatják a rács esztétikáját és tartósságát.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
 - Ügyeljen arra, hogy a függönyrúd rögzítő alkatrészei és a fel nem használt szalagdarabok gyermekektől távol legyenek, hogy elkerülje a lenyelés vagy sérülés kockázatát.
 - A függönyrúd burkolatát tartósan a falhoz és a mennyezethez kell rögzíteni, hogy elkerülje a véletlen leválasztást.
 - Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a függönyrúd huzatával.
 - Szerelés után távolítsa el minden szerszámot és fel nem használt fali díszlécet.

3. Karbantartás

- Tisztítsa meg a függönyrúd burkolatát száraz vagy enyhén nedves ruhával.
- Kerülje az agresszív vegyszerek és súrolószerek használatát, amelyek károsíthatják a rács poliuretán felületét.
- Rendszeresen ellenőrizze a függönyrúd burkolat rögzítésének állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy stabil és biztonságos a használata. Szükség szerint javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.

4. Ártalmatlanítás

Ha a függönyrúd burkolatát már nem használja, a műanyag hulladékra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A poliuretán elemeket a megfelelő műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni.

TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl