

Alumínium redőny biztonsági utasítások

1. A termék rendeltetésszerű használata

Az alumínium redőnyök belső helyiségek ablakainak és erkélyajtóinak takarására szolgálnak.

Az alumínium redőnyök alkalmasak otthoni használatra (pl. hálósobák, nappalik, konyhák), irodák és egyéb hasznos helyiségek, például irodák, szállodai szobák vagy rekreációs helyiségek.

Figyelmeztetés: Az alumínium redőny nem alkalmas kültéri használatra vagy olyan körülményekre, amelyek hosszú ideig ki vannak téve légköri hatásoknak, például esőnek, nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak.

Az utasítások be nem tartása a redőnyök károsodását vagy a felhasználó biztonságát veszélyeztetheti.

2. Óvintézkedések:

Telepítés:

- Csavaros felszerelés esetén ügyeljen arra, hogy a megfelelő helyeken fúrjon lyukakat, hogy elkerülje az ablak sérülését.
- Fúrás előtt kábelérzékelővel győződjön meg arról, hogy a kiválasztott területeken nincsenek elektromos berendezések vagy egyéb elemek.
- A megfelelő felszereléshez használjon megfelelő eszközöket, például: fúrót az anyagnak megfelelő fúróval (pl. fa, PVC), csavarhúzót vagy csavarhúzót a csavarok meghúzásához és egy szintet a redőny felszerelésének biztosításához egyenletesen.
- Használjon a keret anyagához (pl. fa, alumínium, műanyag) megfelelő csavarokat.
- **Figyelmeztetés:** A tolakodó beszerelés érvénytelenítheti az ablakgyártó garanciáját.
- Non-invazív beépítés: Használjon speciális kampókat a felső és az alsó ablakkeretre, fúrás nélkül. A kilincsek ragasztása előtt győződjön meg arról, hogy az ablakfelület tiszta, száraz és zsírtalanított.

Biztonság a magasban végzett munka során:

- A telepítés során használjon stabil és minősített létrát.
- Győződjön meg arról, hogy a létra alatti talaj sík és csúszásmentes.
- Magasban végzett munka során ne dőljön túl biztonságosan.
- Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson

Használat:

- Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmus állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.

- Győződjön meg arról, hogy a mechanizmust fedő burkolat megfelelően van rögzítve, és nem zavarja a mechanizmus működését.
- Az alumínium redőny normál körülmények között történő használatra készült. Kerülje a terhelést vagy a túlfeszítést, mert ez károsíthatja a mechanizmust.

Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:

- Ügyeljen arra, hogy az alumínium redőny alkatrészei kisgyermekektől távol legyenek, hogy elkerülje a fulladás, fulladás, sérülés vagy a redőny véletlen elszakadásának veszélyét.
- Győződjön meg arról, hogy az alumínium redőny megfelelően van rögzítve, hogy elkerülje a véletlen leválasztást, ami veszélyt jelenthet a gyermekek számára.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az alumínium redőnnyel.

3. Karbantartás

- A redőnyt rendszeresen tisztítani kell, hogy megőrizze működőképességét. A por és szennyeződés eltávolításához használjon speciális tisztítókefét. Alternatív megoldásként nedves ruhával is tisztítható.
- Kerülje az agresszív tisztítószer használát, amelyek károsíthatják a roló bevonatát vagy mechanizmusát.
- Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmus, a rögzítőelemek és az alumínium profilok állapotát. Ha bármilyen sérülést észlel, azonnal cserélje ki a sérült alkatrészeket, hogy biztosítsa a redőnyök megfelelő és biztonságos használatát.

4. Ártalmatlanítás

- Ha az alumínium redőnyt már nem használja, az alumíniumhulladékra, műanyagokra és egyéb anyagokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Elválasztás: Válasszon el minden alumínium elemet más anyagoktól, például szalagtól (rögzítő lamellák), kampóktól és zsinóroktól stb.
- Alumínium újrahasznosítás: Vigye az alumínium alkatrészeket az alumínium újrahasznosítására szakosodott fémhulladék-gyűjtőhelyre vagy egy színesfém-újrahasznosító központba.
- Tipp: A műanyag tárgyakat a műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni.

TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c
33-340 Stary Sącz
ul. Źródłana 22
NIP: 734-356-91-05
e-mail: biuro@rolmajster.pl