

Biztonsági utasítások összecukott mini redőnyökhöz

1. A termék rendeltetésszerű használata

A hajtott vonalú mini redőnyök belső helyiségek ablakainak lefedésére szolgálnak.

A hajtott vonalú mini redőnyök szabványos ablakokon, erkélyablakon, szellőzővel és nem nyíló ablakokon használhatók.

A termék alkalmas otthoni használatra (pl. hálószobák, nappalik, konyhák), irodák és egyéb használati helyiségek, például irodák, szállodai szobák és rekreációs helyiségek.

Figyelmeztetés : A termék kültéri használatra nem alkalmas.

Az utasítások be nem tartása a mini roló károsodását vagy a felhasználó biztonságát veszélyeztetheti.

2. Óvintézkedések

• Telepítés:

- A zsinórral ellátott mini redőny gyárilag összeszerelt és beszerelésre kész, így nincs szükség a mechanizmusok összeszerelésére és felgyorsítja a telepítést.
- A zsinórral ellátott mini rolót non-invazív módon, fúrás nélkül, az ablakon elhelyezett kampók segítségével, fokozott tapadású szalaggal ragasztjuk.
- A roló felragasztása előtt győződjön meg arról, hogy az ablakfelület tiszta és zsírtalanított, hogy biztosítsa az elemek lehető legjobb tapadását. Zsírtalanításhoz a legjobb speciális zsírtalanító törlőkendőt használni (eladó).
- A mini roló zsinórvezetőkkel van felszerelve, amelyek az üveghez közel tartják az anyagot, még nyitott ablak esetén is.
- A redőny összeszerelésekor ellenőrizze, hogy a zsinórok megfelelően vannak-e elhelyezve és jól megfeszülve, hogy biztosítsák hatékony működésüket.
- Felszerelése után győződjön meg arról, hogy a redőny szerkezete szilárdan rögzítve van az ablakhoz, nehogy véletlenül leválassa vagy elmozduljon használat közben.

• Biztonság a magasban végzett munka során:

- Az összeszerelés során használjon stabil és minősített létrát.
- Győződjön meg arról, hogy a talaj a létra alatt sík és csúszásmentes.
- Magasban végzett munka során ne dőljön biztonságos elérési távolságra.
- Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson.
- **Javaslat** : Ha nincs telepítési tapasztalata, forduljon szakemberhez.

- **Használat:**

- Győződjön meg arról, hogy az önzáró mechanizmus megfelelően működik.
- Rendszeresen ellenőrizze a lánc és a zsinór állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működnek.
- Ha bármilyen sérülést vagy lazaságot észlel, azonnal hagyja abba a mini roló használatát, és végezze el a szükséges javításokat.
- A zsinórral ellátott mini redőnyt normál körülmények között történő használatra tervezték. Kerülje a terhelést vagy a túlfeszítést, mert ez károsíthatja a mechanizmust.

- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**

- Győződjön meg arról, hogy a mini roló alkatrészei kisgyermek számára nem elérhetők, hogy elkerüljék a fulladást, a sérülést vagy a roló véletlen elszakadásának veszélyét.
- Az ablakkeretre egy zsinórral ellátott mini redőnyt kell tartósan rögzíteni, nehogy véletlenül leváljon.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a mini redőnnyel.
- A zsinórral ellátott mini redőnyt a padlótól legalább 1,5 méter magasságban kell felszerelni, hogy kisgyermek ne férhessenek hozzá.
- **Figyelmeztetés** : A gyermekek biztonsága érdekében a mini rolóban lévő lánc törhető csatlakozóval (ami újra csatlakoztatható) és láncfeszítővel van felszerelve. Ennek ellenére legyen különösen óvatos, és ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a lánccal, a zsinórral vagy a mini roló egyéb elemeivel.
- Győződjön meg arról, hogy a roló megfelelően van rögzítve, hogy elkerülje a véletlen leesést, ami veszélyt jelenthet a gyerekekre.

3. Karbantartás

- A mini redőny tisztításának módja az anyagtól függ, amelyből készült.
- A redőnyök száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztíthatók, elkerülve az anyag túlzott nedvesedését.
- **Figyelmeztetés** : Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret, amelyek károsíthatják a mini roló felületét, mechanizmusát vagy rögzítőelemeit.
- **Műszaki ellenőrzés** : Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmust, a láncot, a zsinórvezetőket és a rögzítőszalag állapotát.
- Ha sérülést, kopást vagy kilazulást észlel az alkatrészekben, azonnal hagyja abba a mini roló használatát, és cserélje ki a sérült részeket.

- Ügyeljen a mechanizmus megfelelő működésére a termék biztonságos használatának és tartósságának biztosítása érdekében.

4. Ártalmatlanítás

Ha befejezte a mini roló használatát, a műanyag- és egyéb anyagok hulladékára vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.

Tipp : A műanyag tárgyakat a műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni. Szintetikus szövetek esetén vigye el a textilhulladék-gyűjtőhelyekre, ha van ilyen.

TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl