

# Biztonsági utasítások dekoratív fallécekhez

## 1. A termék rendeltetésszerű használata

A dekoratív fali szalagok belső dekorációra szolgálnak. A termék alkalmas stukkókeretek készítésére.

**Figyelmeztetés** : A termék nem kültéri használatra vagy tárgyak alátámasztására szolgál.

A rendeltetésszerű használat be nem tartása a termék károsodását vagy a felhasználó biztonságát veszélyeztetheti.

**Gyúlékonyság** : A poliuretán csíkok gyúlékonyak. Tartsa távol a terméket nyílt lángtól, magas hőmérsékletű forrásoktól és szikrától.

Ne helyezzen dekoratív fali léceket magas hőmérsékletet generáló eszközök, például radiátorok, kandallók vagy sütők közelébe.

Tűzzel való érintkezés esetén a poliuretán mérgező füstöket bocsáthat ki.

## 2. Óvintézkedések

### • Telepítés:

- Felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a felület, amelyre a dekoratív falléceket rögzíti, tiszta, száraz, egyenletes és szennyeződésmentes. A sérült vagy csúszós felületek megakadályozhatják a dekoratív fallécek megfelelő tapadását.
- A dekoratív fali lécek felszereléséhez használjon megfelelő ragasztót, pl. **PRODECO GLUE szalagragasztót** , amely tartós és biztonságos rögzítést biztosít.
- **Javaslat** : A szalagot pontosan illessze a falra és a padlóra, hogy elkerülje az egyenlenségeket és a hézagokat a hézagban.
- Felszereléskor kerülje a túlzott nyomást, ami károsíthatja a dekoratív szegélyléceket.

### • Biztonság a magasban végzett munka során:

- Az összeszerelés során használjon stabil és minősített létrát.
- Győződjön meg arról, hogy a talaj a létra alatt sík és csúszásmentes.
- Magasban végzett munka során ne dőljön biztonságos elérési távolságra.

- Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson.
- **Javaslat** : Ha nincs telepítési tapasztalata, forduljon szakemberhez.

- **Vágásbiztonság:**

- Használjon megfelelő eszközöket, például fűrész vagy kést, és óvja munkaterületét a véletlen sérülésektől.
- Vágáskor használjon személyi védőfelszerelést, például kesztyűt és védőszemüveget a sérülések elkerülése érdekében.

- **Használat:**

- A dekoratív falszalagok ellenállnak a nedvességnek, a penésznek és a gombáknak, de kerülni kell a vízzel vagy nedvességgel való túlzott érintkezést.
- A terméket normál páratartalmú helyiségekben való használatra tervezték.
- **Figyelmeztetés** : Ne használjon oldószer alapú festékeket, amelyek károsíthatják a poliuretán felületet, ami negatívan befolyásolja a termék esztétikáját és tartósságát.

- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**

- Ügyeljen arra, hogy a díszítő csíkok szilárdan és biztonságosan rögzítve legyenek a falhoz, nehogy véletlenül leesjenek.
- Ügyeljen arra, hogy kisgyermek ne férhessenek hozzá a fali díszlécek éles széleihez, különösen a telepítés során.
- Szerelés után távolítson el minden szerszámot és fel nem használt fali díszlécet.
- Ne engedje, hogy a gyerekek a díszcsíkokkal játszanak.

### **3. Karbantartás**

- Tisztítsa meg a fali díszítőcsíkokat száraz vagy enyhén nedves ruhával.
- Kerülje az agresszív vegyszerek és csiszolóanyagok használatát, amelyek károsíthatják a poliuretán felületet.
- Rendszeresen ellenőrizze a fali díszítőcsíkok állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy stabilak és biztonságosan használhatók. Szükség szerint javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.

### **4. Ártalmatlanítás**

A dekoratív fallécek élettartamának végén a műanyag hulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell azokat ártalmatlanítani.

A poliuretán elemeket a megfelelő műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni.

# TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)