

# Római redőny biztonsági utasítások

## 1. A termék rendeltetésszerű használata

A római rolókat úgy tervezték, hogy lefedjék az ablakokat vagy a mélyedéseket a belső helyiségekben. Felszerelhető ablakra, falra vagy mennyezetre.

A római rolók otthonokban (pl. hálószobákban, nappalikban, konyhákban), irodákban és egyéb hasznos helyiségekben, például irodákban, szállodai szobákban vagy rekreációs helyiségekben használhatók.

**Figyelmeztetés** : A termék kültéri használatra nem alkalmas.

Az utasítások be nem tartása a római roló károsodását vagy a felhasználó biztonságát veszélyeztetheti.

## 2. Óvintézkedések

### • Telepítés:

- A római rolók két beépítési lehetőséget kínálnak: non-invazív (a felső ablakkeretre helyezett kampók segítségével, fúrás nélkül) és invazív (falra, mennyezetre vagy ablakkeretre csavarozás). A telepítési mód kiválasztása a preferenciáktól és az ablak típusától függ.
- A beszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felület, amelyre a redőnyt rögzíteni fogja, tiszta, száraz és szennyeződésmentes.
- **Non-invazív beépítés** : A római rolók nem invazív módon, fúrás nélkül, az ablakra elhelyezett kampók segítségével, fokozott tapadású szalaggal ragaszthatók.
- A roló felragasztása előtt győződjön meg arról, hogy az ablakfelület tiszta és zsírtalanított, hogy biztosítsa az elemek lehető legjobb tapadását. Zsírtalanításhoz a legjobb speciális zsírtalanító törlőkendőt használni (eladó).
- Használjon speciális kampókat, amelyeket a felső ablakkeretre helyeztek. Ellenőrizze, hogy a horgok megfelelően vannak-e rögzítve, és stabilitást biztosítanak-e.
- **Invazív beépítés** : A beszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a fal vagy a mennyezet felülete, amelyre a rolót rögzíteni fogja, kellően tartós, száraz, tiszta és szennyeződésmentes.
- A roló felszereléséhez a falra vagy a mennyezetre kell csavarozni a készletben található tiplik és csavarok segítségével.

- Ellenőrizze, hogy a dübelek és csavarok megfelelnek-e a fal vagy a mennyezet anyagának (pl. használjon tiplit a betonhoz vagy speciális tiplit a gipszkartonhoz).
  - A római roló önzáró rendszerrel van felszerelve, amely megakadályozza az anyag leesését. Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a mechanizmus megfelelően működik.
  - Használjon megfelelő eszközöket, például fúrót és szintezőt, hogy biztosítsa a redőny pontos felszerelését és helyes elhelyezését.
  - Győződjön meg arról, hogy az alumínium tartókonzol szilárdan rögzítve van. Húzza meg alaposan az összes csavart, hogy megakadályozza az alkatrészek meglazulását használat közben.
  - A római roló felszerelése után győződjön meg arról, hogy a mechanizmus szilárdan rögzítve van, minden olyan lazaság nélkül, amely befolyásolhatja a használat stabilitását és biztonságát.
  - **Javaslat** : Fúrás előtt használjon kábelérzékelőt, hogy elkerülje a falak elektromos vagy vízvezetékeinek károsodását.
- **Biztonság a magasban végzett munka során:**
    - Az összeszerelés során használjon stabil és minősített létrát.
    - Győződjön meg arról, hogy a talaj a létra alatt sík és csúszásmentes.
    - Magasban végzett munka során ne dőljön biztonságos elérési távolságra.
    - Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson.
    - **Javaslat** : Ha nincs telepítési tapasztalata, forduljon szakemberhez.
- **Használat:**
    - Győződjön meg arról, hogy a római roló önzáró mechanizmusa megfelelően működik.
    - Rendszeresen ellenőrizze a súly állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelelően működik.
    - Ha bármilyen sérülést vagy meglazulást észlel, azonnal hagyja abba a római roló használatát, és végezze el a szükséges javításokat.
    - A római rolót normál körülmények között történő használatra tervezték. Kerülje a terhelést vagy a túlfeszítést, mert ez károsíthatja a mechanizmust.

- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**

- Győződjön meg arról, hogy a római redőny alkatrészei kisgyermek számára nem elérhetőek, hogy elkerüljék a fulladást, a fulladást, a sérülést vagy a roló véletlen elszakadásának veszélyét.
- A római rolót tartósan az ablakhoz, a falhoz vagy a mennyezethez kell rögzíteni, nehogy véletlenül leválasszon.
- Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a római vakokkal.
- **Figyelmeztetés** : A gyermekek biztonsága érdekében a roló önzáró rendszerrel van felszerelve, a vezérlőlánc pedig súllyal van rögzítve. Ennek ellenére rendkívül óvatosnak kell lennie, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a vezérlőlánccal vagy a római vak egyéb elemeivel.
- Győződjön meg arról, hogy a roló megfelelően van rögzítve, hogy elkerülje a véletlen leesést, ami veszélyt jelenthet a gyerekekre.

### 3. Karbantartás

- A római roló tisztításának módja az anyagtól függ, amelyből készült.
- A római rolókat száraz vagy enyhén nedves ruhával lehet tisztítani, elkerülve az anyag túlzott nedvesedését.
- A rolószövet könnyen eltávolítható a tépőzárnak köszönhetően. Mosás előtt győződjön meg arról, hogy az anyag alkalmas mosógépben történő mosásra.
- **Figyelmeztetés** : Ne használjon agresszív vagy súroló hatású tisztítószereket, amelyek károsíthatják a római roló anyagát, mechanizmusát vagy rögzítőelemeit.
- **Műszaki ellenőrzés** : Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmus, a lánc és a rögzítőelemek állapotát.
- Ha bármilyen sérülést, kopást vagy laza alkatrészeket észlel, azonnal hagyja abba a római roló használatát, és cserélje ki a sérült részeket.
- Ügyeljen a redőnymechanizmus megfelelő működésére a termék biztonságos használatának és tartósságának biztosítása érdekében.

### 4. Ártalmatlanítás

A római roló használatának végén a hulladék alumíniumra, műanyagokra és egyéb anyagokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

**Elkülönítés** : Válasszon szét minden alumínium alkatrészt más anyagoktól, például műanyag láncból, redőnyökhöz használt textíliáktól stb.

**Alumínium-újrahasznosítás** : Vigye az alumínium alkatrészeket az alumínium újrahasznosítására szakosodott fémhulladék-gyűjtőhelyre vagy egy színesfém-újrahasznosító központba.

**Tipp** : A műanyag tárgyakat a műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni. Szintetikus szövetek esetén vigye el a textil hulladék-gyűjtőhelyekre, ha van ilyen.

# TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródlana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)