

Tetőredős biztonsági utasítások

1. A termék rendeltetésszerű használata

- A tetőredők tetőablakra való felszerelésre szolgálnak, és a helyiségben lévő fény mennyiségének elsötétítésére vagy szabályozására szolgálnak.
- A tetőredő alkalmas otthonok (pl. hálósobák, nappalik, konyhák), irodák és egyéb használati helyiségek, például irodák, szállodai szobák vagy rekreációs helyiségek számára.
- **Figyelmeztetés:** A tetőránccal nem alkalmas kültéri használatra vagy olyan körülményekre, amelyek hosszú ideig ki vannak téve légköri hatásoknak, például esőnek, nedvességnek vagy közvetlen napsugárzásnak.

2. Óvintézkedések

- **Telepítés:**
 - A tetőredőt a tetőablak keretére csavarva kell felszerelni.
 - Győződjön meg arról, hogy a rögzítőelemek az ablakkeret anyagának megfelelő méretűek, és biztonságosan rögzítve vannak, hogy megakadályozzák a véletlen leválást.
 - Az oldalsó vezetőket megfelelően rögzíteni kell a ránc zökkenőmentes és problémamentes működése érdekében.
 - A telepítéshez használjon megfelelő szerszámokat, például csavarhúzó vagy fúrót.
 - Rendszeresen ellenőrizze a mechanizmus és az alumínium profilok állapotát a beszerelés során és után, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e meglazulás vagy sérülés.
- **Biztonság a magasban végzett munka során:**
 - Az összeszerelés során használjon stabil és minősített létrát.
 - Győződjön meg arról, hogy a talaj a létra alatt sík és csúszásmentes.
 - Magasban végzett munka során ne dőljön biztonságos elérési távolságra.
 - Ha szükséges, vegye igénybe egy másik személy segítségét, hogy a létrát stabilan tartsa és biztonságot nyújtson.
 - **Javaslat:** Ha nincs telepítési tapasztalata, forduljon szakemberhez.
- **Használat:**
 - Rendszeresen ellenőrizze a rögzítések stabilitását, valamint a mechanizmus és az oldalvezetők műszaki állapotát.
 - Ha bármilyen kilazulást, a mechanizmus sérülését vagy egyéb problémát észlel, azonnal hagyja abba a tetőredőzet használatát, és javítsa meg vagy cserélje ki a sérült elemeket.
 - A tetőredőt normál körülmények közötti használatra tervezték. Kerülje a túlterhelést, a túlfeszítést vagy a nehéz tárgyakkal való érintkezést, amelyek károsíthatják a mechanizmust.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
 - Ügyeljen arra, hogy a tetőredő egyes részei kisgyermek számára ne legyenek elérhetőek, így elkerülhető a fulladás, fulladás, sérülés vagy a redő véletlen elszakadása.
 - Győződjön meg arról, hogy a tetőredő megfelelően van rögzítve, hogy elkerülje a véletlen leválasztást, ami veszélyt jelenthet a gyerekekre.
 - Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a tető redőzésével.

3. Karbantartás:

- A tetőredőt az anyagtól függően száraz vagy enyhén nedves ruhával kell megtisztítani.
- Ne használjon agresszív tisztító- vagy súrolószereket, amelyek károsíthatják a redős szövetet vagy annak mechanizmusát.
- Rendszeresen ellenőrizze az oldalvezetőket, a mechanizmus és az alumínium profilok állapotát.
- Ha sérülést vagy túlzott kopást észlel, azonnal cserélje ki a sérült részeket, hogy biztosítsa a ránc biztonságos és megfelelő működését.

4. Hasznosítás

- Ha a redőt már nem használja, az alumíniumhulladékra, műanyagokra és egyéb anyagokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- **Elválasztás:** Válasszon el minden alumínium alkatrészt más anyagoktól, például horgoktól, redőzéshez használt textíliáktól stb.
- **Alumínium újrahasznosítás:** Vigye az alumínium alkatrészeket az alumínium újrahasznosítására szakosodott fémhulladék-gyűjtőhelyre vagy egy színesfém-újrahasznosító központba.

- **Tipp:** A műanyag tárgyakat a műanyag hulladék-gyűjtőhelyekre kell vinni. Szintetikus szövetek esetén vigye el a textil hulladék-gyűjtőhelyekre, ha van ilyen.

TERMELŐ

ROLMAJSTER s.c
33-340 Stary Sącz
ul. Źródłana 22
NIP: 734-356-91-05
e-mail: biuro@rolmajster.pl