

PL

Instrukcja bezpieczeństwa Karnisza

1. Przeznaczenie produktu

- Karnisze są przeznaczone do zawieszania na oknach wewnętrznych, w celu zastąpienia tekstyliami dolnej części szyby lub jako dekoracja.
- **Ostrzeżenie:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani do podtrzymywania innych przedmiotów niż tekstylia okienne. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń karniszy lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

2. Środki ostrożności

- **Montaż:**
 - Karnisze mogą być zamontowane zarówno w sposób bezinwazyjny, jak i inwazyjny. Wybór metody montażu zależy od preferencji oraz warunków okna.
- **Montaż bezinwazyjny:**
 - Użyj specjalnych, przyklejanych uchwytów do montażu karniszy na oknie. Przed przyklejeniem uchwytów upewnij się, że powierzchnia okna jest czysta, sucha i odtłuszczona.
- **Montaż inwazyjny:**
 - W przypadku montażu za pomocą śrub, upewnij się, że wierceś otwory w odpowiednich miejscach, aby uniknąć uszkodzenia okna.
 - Przed wierceniem użyj detektora kabli, aby upewnić się, że w wybranych miejscach nie ma instalacji elektrycznych ani innych elementów.
 - Używaj odpowiednich wkrętów dostosowanych do materiału ramy (np. drewna, aluminium, tworzywa sztucznego).
 - Upewnij się, że uchwyty montażowe są dobrze zamocowane i stabilne przed zawieszeniem zazdrostki.
 - **Ostrzeżenie:** Montaż inwazyjny może unieważnić gwarancję producenta okna.
- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**
 - Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
 - Upewnij się, że podłóż pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
 - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
 - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
 - **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- **Użytkowanie:**
 - Karnisze są przeznaczone do zawieszania firan. Nie należy obciążać jej nadmiernie, aby uniknąć uszkodzenia teleskopowej konstrukcji lub uchwytów.
 - Regularnie sprawdzaj stan uchwytów montażowych oraz teleskopowego mechanizmu regulacji długości.
 - W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania i dokonaj niezbędnych napraw.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że elementy karniszy są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania zazdrostki.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się karniszami ani wiszącymi na niej tekstyliami.
 - Karnisze powinny być zamontowane na wysokości co najmniej 1,5 metra od podłogi, aby była poza zasięgiem małych dzieci.
 - W przypadku niskich okien montaż powinien uniemożliwiać dziecku bezpośredni kontakt z tekstyliami zawieszonymi na karniszach lub elementami mocującymi.
 - **Dodatkowe środki bezpieczeństwa:** Jeśli karnisze jest zamontowana w zasięgu dziecka (np. w oknach w pomieszczeniach o niskich parapetach), rozważ zastosowanie blokad na drążki lub zastosuj dodatkowe zabezpieczenia.

3. Konserwacja

- Karnisze oraz elementy montażowe czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Do czyszczenia powierzchni zaleca się stosowanie delikatnych środków czyszczących przeznaczonych do metalu i tworzyw sztucznych.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę zazdrostki lub jej elementy.
- Regularnie sprawdzaj stan wszystkich elementów zazdrostki i wymieniaj uszkodzone części.

4. Utylizacja

- Po zakończeniu użytkowania karniszy należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i tworzyw sztucznych.
- **Wskazówka:** Metalowe elementy można poddać recyklingowi, a elementy z tworzyw sztucznych należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

PRODUCENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

E-mail: sklep@karpol.pl

DE

Sicherheitshinweise für Gardinenstangen

5. Bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts

- Gardinenstangen sind so konzipiert, dass sie an Innenfenstern aufgehängt werden, um den unteren Teil des Glases mit Textilien zu verkleiden oder als Dekoration.
- **Warnung:** Das Produkt ist nicht für den Außenbereich oder zur Unterstützung anderer Gegenstände als Fenstertextilien bestimmt. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu einer Beschädigung der Gardinenstangen oder einer Gefährdung der Sicherheit des Benutzers führen.

6. Vorsichtsmaßnahmen

- **Versammlung:**
 - Gardinenstangen können sowohl nicht-invasiv als auch invasiv installiert werden. Die Wahl der Installationsmethode hängt von den Vorlieben und Bedingungen des Fensters ab.
- **Nicht-invasive Installation:**
 - Verwenden Sie spezielle Klebhalterungen, um Gardinenstangen an der Scheibe zu befestigen. Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen der Halterungen, dass die Fensteroberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.
- **Invasive Installation:**
 - Wenn Sie mit Schrauben montieren, stellen Sie sicher, dass Sie Löcher an den richtigen Stellen bohren, um das Fenster nicht zu beschädigen.
 - Stellen Sie vor dem Bohren mit einem Kabeldetektor sicher, dass sich in den ausgewählten Bereichen keine elektrischen Installationen oder andere Komponenten befinden.
 - Verwenden Sie die richtigen Schrauben für das Rahmenmaterial (z.B. Holz, Aluminium, Kunststoff).
 - Stellen Sie sicher, dass die Montagehalterungen sicher und stabil sind, bevor Sie die Eifersucht aufhängen.
 - **Warnung:** Bei invasiver Montage kann die Garantie des Fensterherstellers erlöschen.
- **Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe:**
 - Verwenden Sie bei der Montage eine stabile und zertifizierte Leiter.
 - Stellen Sie sicher, dass der Boden unter der Leiter flach und rutschfest ist.
 - Wagen Sie sich bei Arbeiten in der Höhe nicht aus dem sicheren Bereich.
 - Nehmen Sie bei Bedarf die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch, um die Leiter stabil zu halten und für die Sicherung zu sorgen.
 - **Empfehlung:** Wenn Sie keine Erfahrung in der Montage haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- **Nießbrauch:**
 - Gardinenstangen sind für das Aufhängen von Vorhängen bestimmt. Belasten Sie es nicht zu sehr, um die Teleskopstruktur oder die Griffe nicht zu beschädigen.
 - Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montagewinkel und des Teleskoplängenverstellmechanismus.
 - Wenn Beschädigungen oder Lockerheit festgestellt werden, stellen Sie die Verwendung sofort ein und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch.
- **Vorsichtsmaßnahmen für Kinder:**
 - Stellen Sie sicher, dass sich die Komponenten der Gardinenstange außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern befinden, um die Gefahr von Erstickern, Strangulieren, Verletzen oder versehentlichem Abbrechen von Eifersucht zu vermeiden.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit Gardinenstangen oder Textilien spielen, die daran hängen.
 - Gardinenstangen sollten in einer Höhe von mindestens 1,5 Metern über dem Boden montiert werden, damit sie für kleine Kinder nicht erreichbar sind.
 - Bei niedrigen Fenstern sollte der Einbau verhindern, dass das Kind direkt mit Textilien in Berührung kommt, die an Vorhängen oder Verschlüssen aufgehängt sind.

- **Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen:** Wenn die Gardinenstange in Reichweite eines Kindes installiert wird (z. B. in Fenstern in Räumen mit niedrigen Fensterbänken), sollten Sie die Verwendung von Stangenschlössern oder zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen in Betracht ziehen.

7. Instandhaltung

- Gardinenstangen und Befestigungselemente mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Zur Reinigung von Oberflächen wird empfohlen, sanfte Reiniger für Metall und Kunststoffe zu verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Chemikalien, die die Beschichtung des Vorhangs oder seiner Komponenten beschädigen können.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Komponenten des Vorhangs und tauschen Sie beschädigte Teile aus.

8. Beseitigung

- Am Ende der Verwendung der Gardinenstange muss sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfälle entsorgt werden.
- **Hinweis:** Metallteile können recycelt werden und Kunststoffteile müssen zu den entsprechenden Abfallsammelstellen gebracht werden.

PRODUZENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

Primas Stefan Wyszyński 24

Artikel-Nr.: 737-102-39-44

E-Mail: sklep@karpol.pl

SK

Bezpečnostné pokyny pre záclonové tyče

9. Zamýšľané použitie produktu

- Záclonové tyče sú určené na zavesenie na vnútorné okná, na zakrytie spodnej časti skla textíliami alebo ako dekorácia.
- **Upozornenie:** Výrobok nie je určený na vonkajšie použitie alebo na podporu iných predmetov ako okenných textílií. Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu záclonových tyčí alebo ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

10. Opatrenia

- **Zhromaždenie:**
 - Záclonové tyče je možné inštalovať neinvazívne aj invazívne. Výber spôsobu inštalácie závisí od preferencií a podmienok okna.
- **Neinvazívna inštalácia:**
 - Na pripevnenie záclonových tyčí na okno použite špeciálne nalepovacie konzoly. Pred nasadením konzol sa uistite, že povrch okna je čistý, suchý a bez mastnoty.
- **Invazívna inštalácia:**
 - Pri montáži pomocou skrutiek sa uistite, že ste vyvrtali otvory na správnych miestach, aby nedošlo k poškodeniu okna.
 - Pred vŕtaním použite detektor káblov, aby ste sa uistili, že vo vybraných oblastiach nie sú žiadne elektrické inštalácie alebo iné komponenty.
 - Použite správne skrutky pre materiál rámu (napr. drevo, hliník, plast).
 - Pred zavesením žiarlivosti sa uistite, že sú montážne konzoly bezpečne pripevnené a stabilné.
 - **Upozornenie:** Invazívna inštalácia môže viesť k strate záruky výrobcu okna.
- **Bezpečnosť práce vo výškach:**
 - Pri montáži použite stabilný a certifikovaný rebrík.
 - Uistite sa, že zem pod rebríkom je rovná a nekĺzavá.
 - Pri práci vo výškach nevybočujte z bezpečného rozsahu.
 - Ak je to potrebné, využite pomoc inej osoby, aby ste udržali rebrík stabilný a zabezpečili istenie.
 - **Odporúčanie:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, obráťte sa na odborníka.
- **Užívacie právo:**
 - Záclonové tyče sú určené na zavesenie záclon. Nezaťažujte ho nadmerne, aby nedošlo k poškodeniu teleskopickej konštrukcie alebo rúkaví.
 - Pravidelne kontrolujte stav montážnych konzol a teleskopického mechanizmu nastavenia dĺžky.
 - Ak spozorujete poškodenie alebo uvoľnenie, okamžite prestaňte používať a vykonajte potrebné opravy.
- **Preventívne opatrenia pre deti:**
 - Uistite sa, že komponenty záclonovej tyče sú mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku udusenía, uškrtenia, zranenia alebo náhodného prerušenia žiarlivosti.
 - Nedovoľte deťom hrať sa so záclonovými tyčami alebo textíliami, ktoré na ňom visia.
 - Záclonové tyče by mali byť namontované vo výške najmenej 1,5 metra od podlahy tak, aby boli mimo dosahu malých detí.
 - V prípade nízkych okien by inštalácia mala zabrániť priamemu kontaktu dieťaťa s textíliami zavesenými na záclonách alebo spojovacích prvkoch.
 - **Ďalšie bezpečnostné opatrenia:** Ak je tyč na závesy inštalovaná v dosahu dieťaťa (napr. v oknách v miestnostiach s nízkymi parapetmi), zvážte použitie tyčových zámkov alebo ďalších bezpečnostných prvkov.

11. Údržba

- Záclonové tyče a montážne prvky čistite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie povrchov sa odporúča používať jemné čistiace prostriedky určené na kov a plasty.

- Vyhnite sa používaniu agresívnych chemikálií, ktoré môžu poškodiť povlak závesu alebo jeho komponentov.
- Pravidelne kontrolujte stav všetkých komponentov závesu a vymeňte poškodené diely.

12. Likvidácia

- Po ukončení používania musí byť záclonová tyč zlikvidovaná v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa kovového a plastového odpadu.
- **Poznámka:** Kovové časti je možné recyklovať a plastové diely je potrebné odovzdať na príslušné zberné miesta odpadu.

VÝROBCA

KARPOL

33-340 Starý Sącz

Prímas Stefan Wyszyński 24

NIP: 737-102-39-44

E-mail: sklep@karpol.pl

RO

Instrucțiuni de siguranță pentru tija de perdea

13. Utilizarea prevăzută a produsului

- Tijele de perdea sunt concepute pentru a fi agățate pe ferestrele interioare, pentru a acoperi partea inferioară a sticlei cu textile sau ca decor.
- **Avertisment:** Produsul nu este destinat utilizării în aer liber sau pentru a susține alte obiecte decât textilele pentru ferestre. Utilizarea incorectă poate duce la deteriorarea tijelor de perdea sau la o amenințare la adresa siguranței utilizatorului.

14. Precauții

- **Adunare:**
 - Tijele de perdea pot fi instalate atât neinvaziv, cât și invaziv. Alegerea metodei de instalare depinde de preferințele și condițiile ferestrei.
- **Instalare non-invazivă:**
 - Utilizați suporturi speciale pentru a monta tije de perdea pe fereastră. Înainte de a aplica parantezele, asigurați-vă că suprafața ferestrei este curată, uscată și fără grăsime.
- **Instalare invazivă:**
 - Dacă montați cu șuruburi, asigurați-vă că faceți găuri în locațiile corecte pentru a evita deteriorarea ferestrei.
 - Înainte de a găuri, utilizați un detector de cablu pentru a vă asigura că nu există instalații electrice sau alte componente în zonele selectate.
 - Utilizați șuruburile corecte pentru materialul cadrului (de exemplu, lemn, aluminiu, plastic).
 - Asigurați-vă că suporturile de montare sunt bine fixate și stabile înainte de a agăța gelozia.
 - **Avertisment:** Instalarea invazivă poate anula garanția producătorului ferestrei.
- **Siguranța muncii la înălțime:**
 - Utilizați o scară stabilă și certificată la asamblare.
 - Asigurați-vă că solul de sub scară este plat și antidunecos.
 - Nu vă aventurați în afara intervalului de siguranță atunci când lucrați la înălțime.
 - Dacă este necesar, folosiți ajutorul unei alte persoane pentru a menține scara stabilă și pentru a asigura asigurarea.
 - **Recomandare:** Dacă nu aveți experiență în asamblare, vă rugăm să contactați un profesionist.
- **Uzufruct:**
 - Tijele de perdea sunt concepute pentru agățarea perdelelor. Nu puneți greutate excesivă pe el pentru a evita deteriorarea structurii telescopice sau a mânerelor.
 - Verificați în mod regulat starea suporturilor de montare și a mecanismului telescopice de reglare a lungimii.
 - Dacă se observă deteriorări sau slăbiciuni, întrerupeți imediat utilizarea și faceți reparațiile necesare.
- **Precauții pentru copii:**
 - Asigurați-vă că componentele tijei de perdea nu sunt la îndemâna copiilor mici pentru a preveni riscul de sufocare, strangulare, rănire sau ruperea accidentală a geloziei.
 - Nu permiteți copiilor să se joace cu tije de perdea sau textile atârinate pe ele.
 - Tijele de perdea trebuie montate la o înălțime de cel puțin 1,5 metri de podea, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor mici.
 - În cazul ferestrelor joase, instalarea ar trebui să împiedice contactul direct al copilului cu textilele atârinate pe perdele sau elemente de fixare.
 - **Măsuri suplimentare de siguranță:** Dacă tija de perdea este instalată la îndemâna unui copil (de exemplu, în ferestre în încăperi cu pervazuri joase), luați în considerare utilizarea încuietorilor cu tijă sau a unor elemente de siguranță suplimentare.

15. Întreținere

- Curățați tije de perdea și elementele de montare cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Pentru curățarea suprafețelor, se recomandă utilizarea unor produse de curățare blânde concepute pentru metal și plastic.
- Evitați utilizarea substanțelor chimice dure care pot deteriora acoperirea perdelei sau componentele acesteia.
- Verificați în mod regulat starea tuturor componentelor perdelei și înlocuiți piesele deteriorate.

16. Dispoziția

- La sfârșitul utilizării tijei de perdea, aceasta trebuie eliminată în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile de metal și plastic.
- **Notă:** Piesele metalice pot fi reciclate, iar piesele din plastic trebuie duse la punctele de colectare a deșeurilor corespunzătoare.

PRODUCĂTOR

KARPOL

33-340 Stary Sącz

Primatul Stefan Wyszyński 24

NIP: 737-102-39-44

E-mail: sklep@karpol.pl

CZ

Bezpečnostní pokyny pro záclonovou tyč

17. Zamýšlené použití produktu

- Záclonové tyče jsou určeny k zavěšení na vnitřní okna, k zakrytí spodní části skla textilií nebo jako dekorace.
- **Upozornění:** Výrobek není určen pro venkovní použití ani k podpoře jiných předmětů než okenních textilií. Nesprávné použití může vést k poškození záclonových tyčí nebo k ohrožení bezpečnosti uživatele.

18. Opatření

- **Shromáždění:**
 - Záclonové tyče lze instalovat jak neinvazivně, tak invazivně. Volba způsobu instalace závisí na preferencích a podmínkách okna.
- **Neinvazivní instalace:**
 - K montáži záclonových tyčí na okno použijte speciální nalepovací držáky. Před aplikací držáků se ujistěte, že je povrch okna čistý, suchý a bez mastnoty.
- **Invazivní instalace:**
 - Při montáži pomocí šroubů se ujistěte, že jste vyvrtali otvory na správných místech, aby nedošlo k poškození okna.
 - Před vrtáním použijte detektor kabelů, abyste se ujistili, že ve vybraných oblastech nejsou žádné elektrické instalace nebo jiné součásti.
 - Použijte správné šrouby pro materiál rámu (např. dřevo, hliník, plast).
 - Před zavěšením žárlivosti se ujistěte, že jsou montážní držáky bezpečně upevněny a stabilní.
 - **Upozornění:** Invazivní instalace může vést ke ztrátě záruky výrobce okna.
- **Bezpečnost práce ve výškách:**
 - Při montáži používejte stabilní a certifikovaný žebřík.
 - Ujistěte se, že půda pod žebříkem je rovná a neklouzává.
 - Při práci ve výškách nevycházejte z bezpečného rozsahu.
 - V případě potřeby využijte pomoci druhé osoby, aby byl žebřík stabilní a zajistila jištění.
 - **Doporučení:** Pokud nemáte žádné zkušenosti s montáží, obraťte se na odborníka.
- **Uživací právo:**
 - Záclonové tyče jsou určeny pro zavěšení záclon. Nezatěžujte je nadměrně, aby nedošlo k poškození teleskopické konstrukce nebo rukojetí.
 - Pravidelně kontrolujte stav montážních držáků a teleskopického mechanismu nastavení délky.
 - Pokud si všimnete poškození nebo uvolnění, okamžitě přestaňte používat a proveďte nezbytné opravy.
- **Bezpečnostní opatření pro děti:**
 - Ujistěte se, že součásti záclonové tyče jsou mimo dosah malých dětí, abyste předešli riziku udušení, uškrcení, zranění nebo náhodného přerušení žárlivosti.
 - Nedovolte dětem, aby si hrály se záclonovými tyčemi nebo textiliemi, které na něm visí.
 - Záclonové tyče by měly být namontovány ve výšce nejméně 1,5 metru od podlahy, aby byly mimo dosah malých dětí.
 - V případě nízkých oken by instalace měla zabránit přímému kontaktu dítěte s textiliemi zavěšenými na závěsech nebo spojovacích prvcích.
 - **Další bezpečnostní opatření:** Pokud je tyč na závěsy instalována v dosahu dítěte (např. v oknech v místnostech s nízkými parapety), zvažte použití tyčových zámků nebo dalších bezpečnostních prvků.

19. Údržba

- Záclonové tyče a montážní prvky čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. K čištění povrchů se doporučuje používat jemné čisticí prostředky určené na kov a plasty.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií, které mohou poškodit povlak závěsu nebo jeho součásti.
- Pravidelně kontrolujte stav všech součástí závěsu a vyměňte poškozené díly.

20. Likvidace

- Na konci používání záclonové tyče musí být zlikvidována v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a plastového odpadu.
- **Poznámka:** Kovové části lze recyklovat a plastové díly je nutné odevzdat na příslušná sběrná místa odpadu.

VÝROBCE

KARPOL

33-340 Stary Sącz

Primas Stefan Wyszyński 24 let

DIČ: 737-102-39-44

E-mail: sklep@karpol.pl

HU

Függönyrúd biztonsági utasítások

21. A termék rendeltetésszerű használata

- A függönyrudakat úgy tervezték, hogy a belső ablakokra lógnak, hogy az üveg alsó részét textíliákkal vagy díszítéssel fedjék le.
- **Figyelem:** A termék nem alkalmas kültéri használatra vagy az ablaktextíliákon kívüli tárgyak alátámasztására. A helytelen használat károsíthatja a függönyrudakat, vagy veszélyeztetheti a felhasználó biztonságát.

22. Óvintézkedések

- **Összeszerelés:**
 - A függönyrudak nem invazív és invazív módon is telepíthetők. A telepítési módszer megválasztása az ablak preferenciáitól és körülményeitől függ.
- **Nem invazív telepítés:**
 - Használjon speciális ragasztható konzolokat a függönyrudak felszereléséhez az ablakra. A konzolok felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az ablak felülete tiszta, száraz és zsírmentes.
- **Invazív telepítés:**
 - Ha csavarokkal szereli fel, ügyeljen arra, hogy a megfelelő helyre fúrjon lyukakat, hogy elkerülje az ablak károsodását.
 - Fúrás előtt használjon kábelérzékelőt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek elektromos berendezések vagy egyéb alkatrészek a kiválasztott területeken.
 - Használja a keret anyagának megfelelő csavarokat (pl. fa, alumínium, műanyag).
 - Győződjön meg arról, hogy a rögzítőkonzolok biztonságosan rögzítve és stabilak, mielőtt felakasztaná a féltékenységet.
 - **Figyelmeztetés:** Az invazív telepítés érvénytelenítheti az ablak gyártójának garanciáját.
- **A magasban végzett munka biztonsága:**
 - Összeszereléskor használjon stabil és tanúsított létrát.
 - Győződjön meg róla, hogy a létra alatti talaj lapos és csúszásmentes.
 - Ne merészkedjen ki a biztonságos tartományból, ha magasban dolgozik.
 - Ha szükséges, használja egy másik személy segítségét, hogy stabilan tartsa a létrát és biztosítsa a lefektetést.
 - **Javaslat:** Ha nincs tapasztalata az összeszerelésben, kérjük, forduljon szakemberhez.
- **Használat:**
 - A függönyrudakat függönyök lógására tervezték. Ne helyezzen rá túlzott súlyt, hogy elkerülje a teleszkópos szerkezet vagy a fogantyúk károsodását.
 - Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőkonzolok és a teleszkópos hosszbeállító mechanizmus állapotát.
 - Ha sérülést vagy lazaságot észlel, azonnal hagyja abba a használatot, és végezze el a szükséges javításokat.
- **Gyermekekre vonatkozó óvintézkedések:**
 - Győződjön meg róla, hogy a függönyrúd alkatrészei kisgyermek számára nem érhetők el, hogy megakadályozzák a fulladás, fulladás, sérülés vagy a féltékenység véletlen megszakításának kockázatát.
 - Ne engedje, hogy a gyerekek függönyrudakkal vagy textíliákkal lógnak rajta.
 - A függönyrudakat a padlótól legalább 1,5 méter magasságban kell felszerelni, hogy kisgyermek számára elérhető legyen.
 - Alacsony ablakok esetén a telepítésnek meg kell akadályoznia, hogy a gyermek közvetlenül érintkezzen a függönyökre vagy rögzítőkre lógó textíliákkal.
 - **További biztonsági intézkedések:** Ha a függönyrúd gyermek számára elérhető távolságra van felszerelve (pl. alacsony ablakpárkányú helyiségek ablakaiba), fontolja meg rúdzárak vagy kiegészítő biztonsági elemek használatát.

23. Fenntartás

- Tisztítsa meg a függönyrudakat és a rögzítőelemeket száraz vagy enyhén nedves ruhával. A felületek tisztításához ajánlott gyengéd tisztítószeret használni, amelyeket fémhez és műanyaghoz terveztek.
- Kerülje az erős vegyszerek használatát, amelyek károsíthatják a függöny bevonatát vagy alkatrészeit.
- Rendszeresen ellenőrizze a függöny összes alkatrészének állapotát és cserélje ki a sérült alkatrészeket.

24. Megszabadulás

- A függönyrúd használatának végén a fém- és műanyag hulladéokra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- **Megjegyzés:** A fém alkatrészek újrahasznosíthatók, és a műanyag alkatrészeket a megfelelő hulladékgyűjtő helyekre kell szállítani.

PRODUCER

KARPOL

33-340 Stary Sącz

Stefan Wyszyński prímás 24

NIP: 737-102-39-44

E-mail: sklep@karpol.pl