



# Oktatás biztonság függőnyrúd mennyezet alumínium DUO

## 1. Sors termék

- Függőnyrúd alumínium mennyezet A DUO az szándékolt függönyök felakasztására és függönyök fedett.
- **Figyelmeztetés:** A terméket nem szabad kültéri használatra vagy az ablaktextíliákon kívüli egyéb tárgyak alátámasztására tervezték. Érvénytelen használat károsodáshoz vezethet függőnyrúd ill biztonsági fenyegetések felhasználó.

## 2. Eszközök Vigyázat

- **Telepítés:**
  - A szerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a fal vagy a mennyezet, amelyre a függőnyrudat rögzíteni fogja, megfelelő-etartós és sértetlen.
  - Használjon a felület típusához igazodó szerszámokat és szerelőelemeket (pl. betondübel, speciálisszerelvények lelemezeket gipszkarton).
  - A 250 cm-nél nagyobb függőnyrudak esetében, amelyeket két részletben szállítanak, ügyeljen arra, hogy a csatlakozás acsatolt csatlakozó Is stabil Előtt összeszerelés.
- **Biztonság munka -on magasság:**
  - Míg összeszerelés használat stabil és minősített létra.
  - Győződjön meg róla magamat, Hogy altalaj alatt létra Is lakás és csúszásmentes.
  - NEM hajoljon ki ki biztonságos hatótávolsága alatt munka -on magasság.
  - IN egyelőre szükség használd Vel Segítség második emberek, To fenntartani stabilitás létrák és biztosítására belay.
  - **Ajánlás:** Ha NEM Megvan tapasztalatokat In összeszerelés, érintkezés -vel szakmai.
  - **Tipp:** Előtt fűrés használat detektor kábelek, To elkerül kár telepítés elektromos vagy víz.
  - A szerelés során fordítson különös figyelmet a konzolok stabilitására és megfelelő elhelyezésére, hogy elkerülje a sérüléseketlehetséges balesetek ill kár.
- **Használat:**
  - Rendszeresen ellenőrzés a rögzítések stabilitása és állapot műszaki függőnyrúd.
  - IN ügy értesítés kár vagy lazaság, azonnal hagyd abba használat és készítsd el szükséges javítás.
  - Rendszeresen ellenőrizze az alkatrészek, például a gyűrűk, kapcsok vagy biztonsági csapok állapotát a sérülések elkerülése és a biztosíték érdekébenlikviditás forgalom.
  - Ne terhelje túlságosan a függőnyrudat. Kerülje el, hogy a függönyön vagy a függönyön kívül más tárgyakat akasszon a függőnyrúdra, különösen a nagyokatsúly.
- **Eszközök Vigyázat tekintetében gyerekek:**
  - Győződjön meg arról, hogy a függőnyrúd alkatrészei, például a gyűrűk, konzolok és végek kisgyermek számára nem elérhetőek, hogy elkerüljék a károkat.kockázat fulladás, fulladás, sérülés vagy véletlen szakítások függőnyrúd.
  - NEM engedje meg gyermekek játszani a függőnyrúddal vagy függő -on neki textíliák.
  - Függőnyrúd kellene lenni felszerelt -on magasság lehetetlenné téve érintkezés gyerekek Vel függő elemeket.

## 3. Karbantartás

- Tisztítsa meg a függőnyrudat száraz vagy enyhén nedves ruhával. A felület tisztításához kímélő szerek használata javasolttisztítószerek szándékolt le- alumínium és műanyagok mesterséges.
- Elkerül használat agresszív vegyszerek, amelyek tudnak károsíthatja a bevonatot függőnyrúd vagy elemeket alumínium.
- Rendszeresen ellenőrzés állapot mindenki elemeket függőnyrúd (tű, szegfűszeg, biztosítótűk) és csere sérült alkatrészek.
- **Javaslat:** Használjon semleges tisztítószereket, és kerülje az elektromos tisztítást, ha a függőnyrúd be van szerelveközeli elektromos kábelek.

## 4. Hasznosítás

- Ha a függőnyrudat már nem használják, az alumíniumhulladékra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani műanyagok mesterséges.
- **Elkülönítés:** Mindent szétválasztani alumínium elemek Tól mások anyagok, ilyenek Hogyan műanyag fogantyúk, tippeket stb.
- **Alumínium újrahasznosítás:** Vigye az alumínium alkatrészeket egy újrahasznosításra szakosodott fémhulladék-gyűjtőhelyre alumínium vagy addig újrahasznosító központ fémek színes.
- **Műanyagok mesterséges:** Elemek készült műanyag (például. kerekek, fogantyúk) add vissza a lényegre gyűjtemények műanyag hulladék mesterséges.

## **TERMELŐ**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)